

環境に優しく、  
すばやい効きめ！



 **サンアグロ**  
SUN AGRO CO., LTD

**そ菜専用千代田<sup>®</sup>**

チッ素      リン酸      カリ  
**15-15-10**  
20kgポリ袋詰

 **サンアグロ**



注意

- 石灰等のアルカリ資材と接触するとアンモニアガスが発生することがありますので注意して下さい。
- 食べられません。幼児等の手の届かない所に保管して下さい。
- 微粉末が手等に付着して皮膚を荒らしたり、口や鼻から吸い込むことがありますので、取り扱いにはゴム手袋やマスクを使用して下さい。皮膚に付着した肥料はよく水で洗って下さい。
- 眼に入った場合はすみやかに多量の水でよく洗浄してから医師の診断を受けて下さい。
- 保管は直射日光を避け、乾燥した涼しい所を選んで下さい。
- 金属を腐食することがあります。付着した場合は洗浄して下さい。
- 肥料の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないで下さい。窒息するおそれがあります。



# そ菜専用千代田®

## を施すと

- ① 作物に吸収されたチッ素は、リン酸の強い働きかけで、すばやく同化されます。
- ② 土の中でカルシウム・マグネシウムなどの各種ミネラルが流失してしまうことを防ぐだけでなく、こうした必須要素を積極的に作物体内に吸収させます。
- ③ 土の中の有益な微生物の働きを活発にして作物の根に巣くう病原菌をおさえ、根がのびのび生活できる環境を作ります。

日産の「そ菜専用千代田」は、ほんもののそ菜作りに要求される以上3つの特性をすべてそなえている肥料です。

### キュウリ



そ菜専用千代田はアミノ酸や糖を効率良く合成し、生理落果を防ぎ、果形の良い果実を作ります。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	4袋
フミン特8号	10袋
苦土燐肥	4袋

#### ■追肥

目標数量	そ菜専用千代田	スーパーカリ
15トン	11~13袋	8~10袋
20トン	15~17袋	12~14袋

(注)ハウスは液肥にして施用可能

### ナス



多肥を要求します。肥切れを起すと樹勢の回復は不可能です。そ菜専用千代田は、根傷みを起こさず体内養分のバランスを保ち、吸肥力を向上させて肥切れを起しません。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	3袋
フミン特8号	12袋
苦土燐肥	6袋

#### ■追肥

目標数量	そ菜専用千代田	スーパーカリ
10トン	14~16袋	7~10袋
15トン	22~24袋	12~14袋

(注)ハウスは液肥にして施用可能

## 果 菜 類

### トマト



そ菜専用千代田は吸収同化が早いので筋腐れ果・尻腐れ果の発生を抑え、空洞果を防ぎます。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	4袋
フミン特8号	7袋
苦土燐肥	6袋

#### ■追肥

目標数量	そ菜専用千代田	スーパーカリ
15トン	12~14袋	8~10袋
20トン	15~16袋	10~12袋

(注)ハウスは液肥にして施用可能

### スイカ メロン



交配後、養分は急速に玉肥大に使われるため樹勢が衰え、吸肥力が落ちます。そ菜専用千代田は、すばやく吸収同化されるので玉肥に最適です。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	1袋
フミン特25号	12袋
苦土燐肥	2袋

#### ■追肥

交配前	交配後
フミン特8号	そ菜専用千代田
1~2袋	2袋

(注)ハウスでのそ菜専用千代田は液肥にして施用可能

### イチゴ



肥料濃度に特に敏感です。拡散・浸透力にすぐれたそ菜専用千代田は根傷みを起こさず、体内で糖・デンプンの合成を活発に行います。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	3~4袋
フミン特8号	5~6袋
苦土燐肥	6袋

#### ■追肥

目標数量	そ菜専用千代田	スーパーカリ
4トン	5~6袋	2~3袋
6トン	8袋	4袋

施肥例は10アール当たり

## 葉 菜 類

### 結球葉菜



結球を充実させるには、3要素のバランスが良く、吸収同化の早いそ菜専用千代田が最適です。

#### ■元肥

ハクサイ	キャベツ	レタス
そ菜専用千代田	2~3袋	2袋
フミン特8号	4~6袋	4袋

#### ■追肥

作物	日産エース
ハクサイ	4袋を2回に分施
キャベツ	4~5袋を3回に分施
レタス	4袋を2回に分施

### 非結球葉菜



そ菜専用千代田は、厚肉の葉を作り、再生力が旺盛になるため収穫回数が増加し、耐病性を向上させます。

#### ■元肥

少肥葉菜	普通葉菜	多肥葉菜
そ菜専用千代田	5袋	3袋
フミン特8号	5袋	6袋
苦土燐肥	4袋	5袋

#### ■追肥

作物	日産エース
普通葉菜	6袋を2回に分施
多肥葉菜	9袋・スーパーカリ6袋を3回に分施

### アスパラガス



収穫中止後の翌年の養分貯蔵を速やかに行うためには、吸収同化の早いそ菜専用千代田で万全です。

#### ■元肥

収穫打切り後施肥	
そ菜専用千代田	6袋
フミン特8号	10袋

### ニンジン



根割れと肉質の繊維化を防ぐためには、リン酸・カリの肥効の高いそ菜専用千代田が必要です。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	3~4袋全面施肥
苦土燐肥	2袋全面施肥

#### ■追肥

ニトロV36号	4~5葉期	2袋
ニトロV36号	8~10葉期	1.5袋

## 根 菜 類

### ダイコン



肥大期にチッ素が切れないと2次成長を起し、肥大は停止します。そ菜専用千代田は拡散・浸透性にすぐれ吸収同化が早いので安心です。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	2袋全面施肥
ニトロF333	3.5袋全面施肥

#### ■追肥

そ菜専用千代田	2葉期	2袋
そ菜専用千代田	4葉期	2袋

### ジャガイモ



そ菜専用千代田は、肥大後の地表近くの2次発生を抑えるため、収量が増加します。また、すぐれたリン酸の働きかけによりデンプン蓄積も豊富です。

#### ■元肥

そ菜専用千代田	6袋
苦土燐肥	3袋
硫加	1袋